

octenisept®



Wunde desinfizieren.
Wundheilung fördern.




Nr. 1
Wundversorgung
aus Ihrer
Apotheke*

Ein Bussi gegen den Schmerz

octenisept® versorgt die Wunde.

Bei kleinen Verletzungen
im Alltag, im Urlaub und
beim Sport.



www.octenisept.at



Kleine Alltagsverletzungen richtig behandeln

Ein frisch geschliffenes Küchenmesser. Ein falscher Handgriff beim Bügeln oder ein Sturz vom Rad. Egal, ob Kinder oder Erwachsene – Haushalts- und Alltagsverletzungen sind schnell passiert. Um Wundinfektionen und bleibende Narben zu vermeiden, ist es wichtig, selbst kleine Wunden schnell, professionell und sauber zu versorgen.

Ein Wundspray und ein Wundgel gehören dabei in jede Haus- und Reiseapotheke. Sie haben in jedem Rucksack und in fast jeder Handtasche Platz.

Egal, welche Verletzung – Wunden brauchen zum Heilen auch liebevollen Trost.

Deshalb zuallererst immer:

Ein Bussi gegen den Schmerz.

octenisept® versorgt die Wunde.

Die beiden Produkte sind perfekt aufeinander abgestimmt und enthalten den antiseptischen Wirkstoff Octenidin:

- keine Farbe
- keine Wechselwirkungen
- kein Schmerz

Beide Produkte sind rezeptfrei in der Apotheke erhältlich.

1 Wunde desinfizieren

octenisept®

- schnell und umfassend keimtötend (60 Sek.)
- aktiver Schutz vor Infektionen
- auch für Kinder und Babys geeignet
- Anwendung während der Schwangerschaft und in der Stillzeit möglich
- **farblos und schmerzfrei**



2 Wundheilung fördern

octenisept® Gel

- bildet eine Schutzschicht gegen Keime
- hilft Narbenbildung zu reduzieren
- lindert Juckreiz (auch bei Insektenstichen)
- kühlender Effekt – ideal bei Sonnenbrand und Verbrennungen
- auch für Kinder und Babys geeignet
- Anwendung während der Schwangerschaft und in der Stillzeit möglich
- **farblos und schmerzfrei**



Nr. 1
Wundversorgung
aus Ihrer
Apotheke*



Leichte Verbrennungen

- 1 Mild abkühlen.** Eine Verbrennung oder Verbrühung kann sich auch nach der akuten Hitzewirkung in tiefere Gewebeschichten ausbreiten („Nachbrennen“). Kleine Brandverletzungen deshalb sofort unter handwarmem fließendem Wasser kühlen, um Hautschäden zu begrenzen. Verbrennungen im Gesicht am besten mit einem feuchten Tuch kühlen.
- 2 Sauber halten und ggf. desinfizieren.** Brandblasen nicht selbst öffnen. Offene und nässende Wunden desinfizieren: octenisept® aufsprühen und Einwirkzeit einhalten (60 Sek.), das verhindert Wundinfektionen. Achtung: keinesfalls Salben oder andere „Hausmittel“ wie Puder, Mehl, Öl oder Zahnpasta verwenden!
- 3 Wunde mit einem kühlenden Wundgel versorgen.** octenisept® Gel ein- bis zweimal täglich bis zum vollständigen Abheilen dünn auf die Verbrennung auftragen. Das fördert den Heilungsprozess, lindert den Juckreiz, schützt vor einer Infektion und hilft, das Narbenbild zu verbessern.
- 4 Wunde abdecken.** Bei Bedarf kann die betroffene Stelle mit einem Pflaster oder einem Verband abgedeckt werden.



Foto: MedUni Wien

Diese Wundfibel wurde in Zusammenarbeit mit Priv.-Doz. DDr. Michael Wagner, Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde erstellt.

Mehr Informationen und Videos finden Sie unter:



Wenn sich Blasen gebildet haben (Verbrennung 2. Grades) oder die Verbrennung großflächiger ist, bitte einen Arzt konsultieren.



Schürf- und Schnittwunden

- 1 Reinigung.** Schürfwunden sind häufig stark verunreinigt. Um zu verhindern, dass sie sich entzünden oder vielleicht sogar eitern, die Wunde möglichst rasch mit fließendem Trinkwasser auswaschen. Kleine Steinchen oder andere Verunreinigungen mit einer Pinzette entfernen. Eine verschmutzte Schnittwunde – wie nach einer Verletzung mit der Gartenschere – zur Reinigung ausbluten lassen.
- 2 Blutung stillen.** Schnittwunden bluten häufig stark. Eine sterile Kompresse auf die saubere Wunde drücken, bis die Blutung gestillt ist.
- 3 Wunde desinfizieren.** octenisept® großzügig aufsprühen und die Einwirkzeit einhalten (60 Sek.). Das tötet Keime ab, die sonst eine Wundinfektion verursachen und die Wundheilung verzögern können.
- 4 Wundgel auftragen.** Wunden, die sauber und feucht gehalten werden, verheilen in der Regel schneller und

schöner. octenisept® Gel versorgt die Wunde mit Feuchtigkeit und bildet eine Schutzschicht gegen Bakterien und Verunreinigungen. Das Wundgel hilft außerdem dabei, dass keine hässlichen Narben entstehen.

- 5 Wunde abdecken.** Bei Bedarf kann zusätzlich ein Pflaster aufgeklebt werden.

Wenn die Wunde sehr stark blutet oder wenn sie sehr tief oder großflächig ist, bitte einen Arzt aufsuchen.



WICHTIG! Wirkt die letzte Tetanusimpfung noch? Dies ist besonders bei stark verunreinigten Wunden sowie bei Bisswunden durch Tiere oder Menschen von großer Bedeutung. Impfpass überprüfen und gegebenenfalls Impfung rasch auffrischen!



Sonnenbrand

- 1 **Vorsichtig kühlen.** Überhitzte Haut langsam wieder herunterkühlen – z. B. unter einer lauwarmen Dusche und weitere Sonneneinstrahlung vermeiden. Achtung vor Unterkühlung – besonders bei Kindern – und bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen! Die Haut danach vorsichtig abtupfen oder an der Luft trocknen lassen.
- 2 **Kühlendes, schmerzlinderndes Gel auftragen.** octenisept® Gel kühlt und versorgt die Haut mit Feuchtigkeit. Es fördert die natürliche Regeneration und reduziert Juckreiz, Brennen und das Spannungsgefühl.

Bei Blasenbildung (Verbrennung 2. Grades) Arzt aufsuchen – besonders bei Kindern.

Insektenstiche

- 1 **Einstichstelle desinfizieren.** Das Areal rund um den Stich oder Biss mit octenisept® desinfizieren (Einwirkzeit: 60 Sek.), um Keime wirkungsvoll zu beseitigen.
- 2 **Juckreiz lindern mit einem kühlenden Gel.** Eine dünne Schicht octenisept® Gel auf die Einstich- oder Bissstelle auftragen. Das Gel lindert den Juckreiz und das Brennen.

Blasen an den Füßen

- 1 **Desinfizieren und abpolstern.** Eine durch Druck oder Reibung gerötete, schmerzende Stelle oder eine bereits entstandene Blase mit octenisept® besprühen und gut abpolstern z. B. mit einem Blasenpflaster. Das kann der Entstehung einer offenen Wunde vorbeugen. Ist die Blase bereits offen, ebenfalls mit octenisept® desinfizieren (Einwirkzeit: 60 Sek.) und sorgfältig abdecken.
- 2 **Mit Gel versorgen.** Zuhause, wenn Sie die Schuhe, die die Blasen verursacht haben, endgültig ausziehen können, erneut mit octenisept® desinfizieren und anschließend octenisept® Gel auftragen. Das kühlt und beruhigt die wunden Stellen.



schülke -†


octenisept® und octenisept® Gel

farblos und schmerzfrei, perfekt aufeinander abgestimmt

Mit bester Empfehlung:

PZN octenisept® 50 ml: 1876970 | PZN octenisept® Gel: 3303505

Für mehr Informationen besuchen Sie uns auf
www.octenisept.at



Schülke & Mayr Ges.m.b.H
Seidengasse 9 | 1070 Wien | Austria
Telefon +43 1 523 25 01-0

 www.youtube.com/schuelkeChannel
 www.facebook.com/myschulke

AT0197/DE/11.22/welldone